

	Sicherheitsdatenblatt Gemäß EU-Verordnung 1907/2006 in der aktuellen Fassung	Nr. S0054 Überarbeitet am: 17.12.2012 Ersetzt Version: 15.07.2007 Druckdatum: 17.12.2012
	LACKLEINÖL	

1	Bezeichnung des Stoffes / der Zubereitung und des Unternehmens
----------	---

Bezeichnung: **LACKLEINÖL**
Chem. Name:
Masterartikel:
Registriernummer: keine
 (gem. EU-VO 1907/2006)
Verwendung: Verarbeitung als Bestandteil technischer Anwendungen

Inverkehrbringer: Kreidezeit Naturfarben GmbH, Kassemühle 3, D - 31196 Sehlem
 Tel.: +49-(0)5060-6080650 Fax: +49-(0)5060-6080680 www.kreidezeit.de
 Bei Fragen zum Inhalt dieses Sicherheitsdatenblatts senden Sie bitte eine E-Mail an:
info@kreidezeit.de

Notfallauskunft: Abteilung Labor, Tel: +49-(0)5060-6080650 (nur während der Geschäftszeiten)

2	Mögliche Gefahren
----------	--------------------------

Einstufung nach 1272/2008: keine	<u>Kennzeichnung nach 1272/2008 (GHS):</u> <u>Signalwort:</u> kein Signalwort <u>Piktogramme:</u> keine <u>Gefahrenhinweise:</u> keine <u>Sicherheitshinweise:</u> P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. <u>Sonstige Gefahren:</u> keine
Einstufung nach 67/548: nicht als gefährlich eingestuft	<u>Kennzeichnung nach 67/548:</u> Gefahrensymbole: keine R-Sätze: keine S-Sätze: keine

3	Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
----------	---

Das Produkt enthält folgende Inhaltsstoffe in Anteilen von 0.1 Masse % oder mehr, die als giftig, sehr giftig oder umweltgefährlich gekennzeichnet sind bzw. Inhaltsstoffe in Anteilen von 1 Masse % oder mehr, die als gesundheitsschädlich, ätzend oder reizend gekennzeichnet sind.

Gefährliche Inhaltsstoffe: keine

Zusammensetzung:

Bezeichnung	CAS-Nr.	EG-Nr.	Einstufung	Anteil
Lackleinöl	8001-26-1	232-278-6	Einstufung nach 1272/2008: Nicht als gefährlich eingestuft Einstufung nach 67/548: nicht als gefährlich eingestuft	100%

4	Erste-Hilfe-Maßnahmen
----------	------------------------------

Allgemeine Hinweise:	Keine
Erste Hilfe nach Einatmen:	Keine besonderen Maßnahmen erforderlich
Erste Hilfe nach Hautkontakt:	Mit Wasser und Seife reinigen.
Erste Hilfe nach Augenkontakt:	Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen.
Erste Hilfe nach Verschlucken:	Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

	Sicherheitsdatenblatt Gemäß EU-Verordnung 1907/2006 in der aktuellen Fassung	Nr. S0054 Überarbeitet am: 17.12.2012 Ersetzt Version: 15.07.2007 Druckdatum: 17.12.2012
	LACKLEINÖL	

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung	
Geeignete Löschmittel:	Trockenlöschpulver, Schaum, Kohlendioxid
Ungeeignete Löschmittel:	Wasser
Besondere Gefährdungen durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:	Es handelt sich um ein brennbares Material mit geringer Gefahr. Das Produkt kann nur dann zündfähige Gemische bilden oder brennen, wenn es auf Temperaturen oberhalb des Flammpunktes erwärmt wird. Geringe Verunreinigungen an leichtflüchtigen Kohlenwasserstoffen können die Gefahr erhöhen. Entzündungsgefahr bei Schweißarbeiten am leeren Behälter. Gefährliche Verbrennungsprodukte: Rauch, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid.
Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung:	Im Brandfall: Umluft unabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung	
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:	Zündquellen entfernen, für ausreichende Belüftung sorgen, Verhindern von Haut- und Augenkontakt
An Land:	Leck schließen. Produkt nicht in Kanalisation, Wasserläufe oder tiefliegende Bereiche gelangen lassen. Maßnahmen ergreifen, um Einwirkungen auf das Grundwasser zu verringern oder zu vermeiden. Produkt, soweit es geht, mechanisch aufnehmen. Restliches Produkt mit Sand oder einem geeigneten Adsorptionsmittel binden und dann aufnehmen. Produkt und kontaminiertes Adsorptionsmittel in geeigneten Behältern der Entsorgung zuführen, siehe dazu auch Punkt 13.
Auf dem Wasser:	Das Produkt sofort mit geeigneten Maßnahmen eindämmen. Produkt durch Skimmen oder mit geeigneten Adsorptionsmitteln von der Wasseroberfläche entfernen

7 Handhabung und Lagerung	
Handhabung:	Behälter trocken und dicht geschlossen halten. Schutz vor Sonne/Licht. Ein Verschütten und Auslaufen ist wegen Rutschgefahr zu vermeiden.
Lagerung:	Ein Eindringen des Produktes in den Boden verhindern. Das Produkt ist in kühler (max. Raumtemperatur) und ausreichend belüfteter Umgebung unter Fernhaltung jeglicher Zündquellen zu lagern. Für die sichere Handhabung von Fässern und schweren Gebinden muss geeignetes Gerät benutzt werden. Elektrische Anlagen und Ausrüstungen müssen den Vorschriften entsprechen.
Brand- und Explosionsschutz	Entzündungsgefahr bei Schweißarbeiten am leeren Behälter.

8 Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung	
Atemschutz:	Keine besonderen Maßnahmen erforderlich
Handschutz:	Keine besonderen Maßnahmen erforderlich
Augenschutz:	Keine besonderen Maßnahmen erforderlich
Körperschutz:	Keine besonderen Maßnahmen erforderlich

9 Physikalische und chemische Eigenschaften	
Form/Farbe/Geruch:	Gelbe Flüssigkeit mit charakteristischem Geruch.
Geruchsschwelle:	Nicht verfügbar
pH-Wert:	nicht anwendbar.
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:	-20 °C
Siedepunkt, Siedebereich:	>350 °C
Flammpunkt:	>300 °C
Verdampfungsgeschwindigkeit:	Nicht verfügbar
Entzündbarkeit:	Nicht verfügbar
Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen	Nicht verfügbar
Dampfdruck:	Nicht verfügbar
Dampfdichte:	Nicht verfügbar
Relative Dichte:	0,926 – 0,933 g/cm ³ bei 20 °C
Löslichkeit:	in Öl und Alkohol löslich
Verteilungskoeffizient:	Nicht verfügbar

	Sicherheitsdatenblatt Gemäß EU-Verordnung 1907/2006 in der aktuellen Fassung	Nr. S0054 Überarbeitet am: 17.12.2012 Ersetzt Version: 15.07.2007 Druckdatum: 17.12.2012
	LACKLEINÖL	

(n-Oktanol/Wasser)	
Selbstentzündungstemperatur:	Nicht verfügbar
Zersetzungstemperatur:	Nicht verfügbar
Viskosität:	45-60 mPas
Explosive Eigenschaften:	Nicht verfügbar
Oxidierende Eigenschaften:	Nicht verfügbar

10 Stabilität und Reaktivität	
Reaktivität:	
Chemische Stabilität:	Das Produkt ist stabil.
Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:	Reagiert mit Oxidationsmittel.
Zu vermeidende Bedingung:	Das Produkt ist von Heizquellen, offenen Flammen, anderen Zündquellen sowie direkter Sonnenlichteinstrahlung fernzuhalten.
Unverträgliche Materialien:	Kontakt des Produktes mit starken Oxidationsmitteln wie z.B. flüssigem Chlor oder konzentriertem Sauerstoff ist zu vermeiden.
Gefährliche Zersetzungsprodukte:	Bei der Verbrennung können COx, Rauch und Reizgase freigesetzt werden.

11 Angaben zur Toxikologie	
Akute Toxizität:	Unter Einhaltung allgemein üblicher Verwendungszwecke und -mengen sind keine negativen Auswirkungen zu erwarten. LD50 oral: >4763 (Ratte) LD50 dermal: nicht bestimmt LC50: nicht bestimmt Einatmen: keine besonderen Wirkungen und Gefahren bekannt. Verschlucken: keine besonderen Wirkungen und Gefahren bekannt. Hautkontakt: keine besonderen Wirkungen und Gefahren bekannt. Augenkontakt: keine besonderen Wirkungen und Gefahren bekannt.
Ätzende und reizende Wirkung auf die Haut:	Kann zu Reizungen auf Schleimhäuten führen.
Schwere Augenschädigung/-reizung:	Kann zu Reizungen auf Schleimhäuten führen.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut:	Unter Einhaltung allgemein üblicher Verwendungszwecke und -mengen sind keine negativen Auswirkungen zu erwarten.
Keimzellen-Mutagenität:	Keine besonderen Wirkungen und Gefahren bekannt.
Karzinogenität:	Keine besonderen Wirkungen und Gefahren bekannt.
Reproduktionstoxizität:	Keine besonderen Wirkungen und Gefahren bekannt.
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:	Keine Informationen verfügbar.
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:	Keine Informationen verfügbar.
Aspirationsgefahr:	Nicht bekannt

12 Angaben zur Ökologie	
Toxizität:	Schwerlösliches Gemisch. Kann durch Aufschwimmen Verschmutzung (Verklebung) bei Lebewesen im Wasser verursachen.
Persistenz und Abbaubarkeit:	Biologische Abbaubarkeit im RDA-Test: ca. 40%
Bioakkumulationspotenzial:	Keine Informationen verfügbar
Mobilität am Boden:	Keine Informationen verfügbar
PBT-Eigenschaften:	Keine Informationen verfügbar
Andere schädliche Wirkung:	Keine Informationen verfügbar
Wassergefährdungsklasse:	WGK 1 (schwach wassergefährdend)

13 Hinweise zur Entsorgung	
Empfehlung: Produktabfall und ungereinigte Verpackungen durch autorisierte Unternehmen einsammeln/entsorgen lassen. Produktreste dürfen nicht in Erdreich oder Gewässer eindringen.	

14 Angaben zum Transport	
Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen	Nur geschlossene Behälter transportieren.

	Sicherheitsdatenblatt Gemäß EU-Verordnung 1907/2006 in der aktuellen Fassung	Nr. S0054 Überarbeitet am: 17.12.2012 Ersetzt Version: 15.07.2007 Druckdatum: 17.12.2012
	LACKLEINÖL	

während des Transports:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

	UN-Versandbezeichnung	UN-Nr.	Klasse	Verpackungsgruppe
See-Transport (IMDG):	Nicht geregelt			
Straßen-Transport (ADR):	Nicht geregelt			
Schienen-Transport (RID):	Nicht geregelt			
Luft-Transport (ICAO):	Nicht geregelt			

15 Angaben zu Rechtsvorschriften
--

Stoffsicherheitsbeurteilung: Der Stoff wurde aufgrund der Viskosität als gefährlich eingestuft.

16 Sonstige Angaben

Schulungshinweise:

Vor der Verwendung des Produkts auf die möglichen Gefahren hinweisen.

Gewährleistungsausschluß

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt gemachten Angaben und gegebenen Empfehlungen sind aus uns vorliegenden Testdaten (wenn verfügbar) und weiteren Unterlagen zusammengestellt. Die Angaben und Empfehlungen beziehen sich nur auf das bezeichnete Produkt, soweit es nicht mit anderen Materialien zusammengebracht oder verarbeitet ist. Die Aussagen entsprechen unseren Kenntnissen und Erfahrungen zum angegebenen Zeitpunkt. Es wird jedoch keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit gegeben. Der Verwender muss sich selbst davon überzeugen, dass das Produkt für seinen jeweiligen Gebrauch geeignet ist.

Änderungen:
