

Verarbeitungsanleitung



Bebilderte Anleitung für das Schneiden von Reetplatten (z.B. zur Wärmedämmung)

Geeignet für: Hiss Reetplatte, Reetplatte Extra, Sichtschutzplatte und vergleichbare Platten.

Selbermachen spart Geld und macht Spaß

Reetplatten schneiden

Sie benötigen an Material (alles erhältlich in unserem Hiss Onlineshop)

- Hiss Reet Platte, Hiss Reet Sichtschutzplatte

Sie benötigen an Werkzeug

- Zollstock, Stift
- Kombizange, Seitenschneider
- Wahlweise Trennschleifer (Trennscheibe Edelstahl/Stahl 230x1,9x22,23) oder Handkreissäge (Blatt für Holz feine 60er Zahnung) oder Kettensäge

Sie benötigen sonst noch

- Beim Umgang mit Werkzeug: Sicherheitsausrüstung wie Handschuhe, Schutzbrille, Gehörschutz etc. benutzen.
- Empfehlung: Zweite Person zum Helfen und Halten

Hiss Reet Schilfrohrhandel GmbH
Am Kurpark 29
23843 Bad Oldesloe
Deutschland
Telefon: 04531-80 99 20 Fax: 04531-80 99 29
Mail: info@hiss-reet.de
Web: www.hiss-reet.de und www.hiss-reet-shop.de


*Schönes aus Reet
Natürlich vom Spezialisten*

© Hiss Reet Schilfrohrhandel GmbH
Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Genehmigung
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten

Hiss Shop

Sicher und bequem einkaufen. In unserem Onlineshop finden Sie viele weitere ausführliche Informationen zu unseren Produkten. Ihre Vorteile

- ◆ Ausführliche Informationen erhalten und bequem Produkte auswählen
- ◆ Günstige und übersichtliche Versandkosten
- ◆ Viele Zahlarten: Lastschrift, VISA, MasterCard, Paypal, Sofortüberweisung, Nachnahme, Vorabüberweisung
- ◆ Sicher mit SSL-Verschlüsselung



Unser Onlineshop ist 24h für Sie geöffnet


www.hiss-reet-shop.de

E-Mail info@hiss-reet.de

*Mit unserem Newsletter auf dem Laufenden bleiben und kein Angebot mehr verpassen:
hiss-reet-shop.de/newsletter*

Servicetelefon 04531-7011

Schritt 1




Messen Sie vor Ort alle notwendigen Abstände, Breiten, Höhen etc. genau aus. Erstellen Sie eine vollständige Einkaufsliste mit dem benötigten Material). Berücksichtigen Sie etwaigen Verschnitt

Schritt 2



Muss die Platte in der Höhe nicht angepasst werden, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Sie können die Platten auf eine beliebige andere Höhe kürzen. Messen Sie die gewünschte Höhe ab. Markieren Sie die Schnittlinie auf der Platte.

Schritt 3a



Das Kürzen mit dem Trennschleifer geht schnell und erzeugt ein sehr sauberes Schnittergebnis.

Tipp: Anstelle einer Stiftmarkierung können Sie sich auch einfach am gleichmäßigen Abstand zur nächsten Bindung orientieren. Achten Sie darauf, dass die Trennscheibe ausreichend groß für die Plattendicke ist.

PLANUNG, PLANUNG, PLANUNG

KÜRZEN DER HÖHE

KÜRZEN MIT TRENNSCHEIFER

Hinweis: Diese Anleitung zeigt Ihnen wie einfach Sie unsere Hiss Reetplatten schneiden und an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können. Beispielaufbauten für Dämmung etc. finden Sie auf unserer Website.

Schritt 3b



Das Kürzen mit der Stichsäge geht schnell und erzeugt ebenfalls ein sauberes Schnittergebnis.

Tipp: Anstelle einer Stiftmarkierung können Sie sich auch einfach am gleichmäßigen Abstand zur nächsten Bindung orientieren. Achten Sie darauf, dass das Sägeblatt ausreichend lang für die Plattendicke ist.

KÜRZEN MIT STICHSÄGE

Schritt 3c




Das Kürzen mit der Handkreissäge geht schnell und erzeugt ebenfalls ein sehr sauberes Schnittergebnis

Tipp: Anstelle einer Stiftmarkierung können Sie sich auch einfach am gleichmäßigen Abstand zur nächsten Bindung orientieren. Achten Sie darauf, dass das Sägeblatt groß für die Plattendicke ist.

KÜRZEN MIT HANDKREISSÄGE

Schritt 3d



Für schnelles Kürzen bietet sich auch die Kettensäge an. Das Schnittergebnis ist unproblematisch wenn danach verputzt wird.

Tipp: Anstelle einer Stiftmarkierung können Sie sich auch einfach am gleichmäßigen Abstand zur nächsten Bindung orientieren.

KÜRZEN MIT KETTENSÄGE

Schritt 3e



Ausschnitte und Schrägen können ebenfalls geschnitten werden. Am besten eignet sich hierfür der Trennschleifer.

AUSSCHNITTE & SCHRÄGEN

Schritt 4



Sie können die Platten auf eine andere Breite kürzen. Trennen Sie die Laufdrähte an folgender Stelle: Gewünschte Breite markieren, dann bis zur nächsten Halteklammer **hinter** der Markierung gehen und den Laufdraht **2 cm hinter** dieser Halteklammer mit einem Seitenschneider durchtrennen.

Beispiel (Foto): Die Plattenbreite soll auf 90 cm gekürzt werden. Die nächste Halteklammer nach 90 cm liegt bei 91,5 cm. Den Laufdraht 2 cm hinter dieser Halteklammer (also 93.5 cm) mit einem Seitenschneider durchtrennen.

KÜRZEN DER BREITE


Schritt 5



Die durchtrennten Laufdrähte an den Halteklammern umbiegen.

KÜRZEN DER BREITE

Schritt 6



Entnehmen Sie vollständig die überschüssigen Reethalme zwischen den beiden geöffneten Halteklammern.

KÜRZEN DER BREITE

Schritt 7



Die Breite der Platte beträgt jetzt ca. 91,5 cm.

KÜRZEN DER BREITE

Schritt 8



Entnehmen Sie weitere einzelne Halme, um die Breite weiter zu reduzieren.

KÜRZEN DER BREITE

Schritt 9



Nach der Halmentnahme drücken Sie die Halteklammer so weit an die verbliebenen Halme bis die gewünschte Breite (hier 90 cm) erreicht ist. Gegebenenfalls müssen Sie weitere einzelne Halme entfernen.

KÜRZEN DER BREITE

Schritt 10



Spannen Sie das umgebogene Ende des oberen Laufdrahts, so dass die Halteklammer für die neue Breite fixiert ist.

KÜRZEN DER BREITE

Schritt 11



Durchtrennen Sie dann auch den unteren Laufdraht in der Mitte.

KÜRZEN DER BREITE

Schritt 12



Biegen Sie dann die Enden des unteren Laufdrahts um die Halteklammern. Überprüfen Sie ggf. noch einmal die Breite.

Schritt 13



Wiederholen Sie die Schritte 9-12 für alle anderen Laufdrähte der Platte.

Hiss Reet für Sie

Unsere Informationsangebote für Sie im Internet:

★ **Onlineshop**

Informieren, auswählen und bequem liefern lassen.
www.hiss-reet-shop.de

★ **Blog**

Informationen rund um unsere Produkte
www.hiss-reet-shop.de/blog/

★ **Newsletter**

Angebote und Neuigkeiten kostenlos per Email erhalten.
www.hiss-reet-shop.de/newsletter



Auswahl unserer Reetplatten

KÜRZEN DER BREITE

KÜRZEN DER BREITE

WWW.HISS-REET-SHOP.DE